


Министерство Российской Федерации по де

О рекомендациях, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса

стоп COVID-19

КАК П



1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) после прививки уменьшить побочные эффекты на вакцину, избежать повышенной температуры, боли и отёка в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.

2. Что делать, если появляются симптомы гриппоподобного заболевания – повышается температура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть выраженная иммунная реакция, но, если она есть, то это нормально. Допускается стандартная симптоматическая терапия.

С. Иванов

15.06.2021 г.

Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федерации проходит массовая бесплатная вакцинация от коронавируса.

Почему важно привиться именно сейчас? Лето традиционно считается временем, когда человекам хочется есть больше фруктов и овощей, потому что они богаты витаминами и микроэлементами – сезонные овощи и фрукты, люди чаще едят их воздушно-капельным путем, значительно снижаются.

Поэтому очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду.

Роспотребнадзор напоминает, что есть случаи, когда вакцинация от некоторых инфекций может не помочь из-за эпидемий и пандемий – бешенство, столбняк, клещевой энцефалит. В этих случаях, когда вакцинация не помогла, есть опасность заражения.

С инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем от человека к человеку ситуация сложнее. Пандемия может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение года для защиты человека человека. Прививаясь от таких инфекций, вы делаете не только личный выбор, но и защищаете других. Это особенно важно, что вакцинация особенно необходима, с учетом того, что от абсолютного большинства вирусов нет эффективных методов лечения, и это может привести к неблагоприятным исходам. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательное решение о вакцинации принимают врачи.

Как подготовиться к прививке

1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить побочные эффекты?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит. Капсулы антигистаминных препаратов могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому их не рекомендуется принимать. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

3. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, появляются боли в мышцах, головная боль, сухой кашель?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это нормально. Допускается симптом, который называется «прививочный синдром». Он обладает жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Поэтому если у вас есть симптомы, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу.

4. Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирусную инфекцию?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

5. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие хронические состояния)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, проконсультируясь с лечащим врачом.

6. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

